



安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：
JIS Z 7253:2019

改訂日 2021-02-05
改定番号 4

1: 化学品及び会社情報

製品名 Human Aorta Protein Medley
製品コード 635310
登録番号 情報なし

安全データシートの供給者の詳細

供給者

日本:

タカラバイオ株式会社

〒525-0058

滋賀県草津市野路東七丁目4番38号

電話: +81.77.565.6972

Web: www.takara-bio.com

中国:

Takara Biomedical Technology (Beijing) Co., Ltd.

Life Science Park, 22 KeXueYuan Road, Changping District,

Beijing 102206, China

電話: +86 10 8072 0980

Web: www.takarabiomed.com.cn

緊急連絡電話番号

In case of emergency, call PERS (Professional Emergency Resource Services)
1-800-633-8253 (US) or 801-629-0667 (international).

化学品の推奨用途及び使用上の制限

意図される使用

研究用途に限る。診断には使用しないこと

使用制限 情報なし

2: 危険有害性の要約

GHS 分類

急性毒性(経口)	分類できない
急性毒性(経皮)	区分3
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	分類できない
急性毒性(吸入) - 粉塵/ミスト	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	分類できない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響はない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
誤えん有害性	分類できない
水生環境有害性 短期(急性)	区分2
水生環境有害性 長期(慢性)	区分2
オゾン層への有害性	分類できない

GHSラベル要素

注意喚起語

危険

危険有害性情報

皮膚に接触すると有毒
 長期継続的影響によって水生生物に毒性

予防

- ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を使用すること
- ・環境への放出を避けること

対応

- ・特別な処置が必要である(このラベルの.?を見よ)
- ・皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹼)で洗うこと
- ・気分が悪いときは医師に連絡すること
- ・汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
- ・漏出物を回収すること

保管

- ・施錠して保管すること

廃棄

- ・内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

他の危険有害性

飲み込むと有害のおそれ。

3: 組成及び成分情報**化学物質・混合物の別**

混合物

化学名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
2-メルカプトエタノール	60-24-2	5 - 10	既存	(2)-458	既存	(2)-458
ラウリル硫酸ナトリウム	151-21-3	1 - 5	既存	(2)-1679,(2)-1675	既存	(2)-1679,(2)-1675

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

該当しない

労働安全衛生法**通知対象物質**

該当しない

表示物質

該当しない

毒物及び劇物取締法**劇物**

化学名	CAS番号	毒物及び劇物
2-メルカプトエタノール	60-24-2	劇物(法律第2条、別表第2、指定令第2条)

4: 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移すこと。
皮膚に付着した場合	皮膚を石けん(鹼)と水で洗うこと。
眼に入った場合	上下のまぶた(瞼)を持ち上げながら最低15分間多量の水でよく洗うこと。医師に相談すること。
飲み込んだ場合	水で口をすすぎ、その後多量の水を飲むこと。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	情報なし。
医師に対する特別な注意事項	症状に応じて治療すること。

5: 火災時の措置

適切な消火剤	現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。
使ってはならない消火剤	高圧水で漏出物を散乱させないこと。
特有の危険有害性	情報なし。
特有の消火方法 大規模火災	水噴霧でドラムを冷却すること。 警告：消火の効果が得られない場合には水噴霧を使用すること。
消防士用の特別な防具と予防措置	消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

6: 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	十分換気されているか確認すること。
緊急対応を行う者のための保護具	8項で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	環境影響情報の詳細情報については12項を参照のこと。
封じ込め方法	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
浄化方法	回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。

7: 取扱い及び保管上の注意

取扱い 安全取扱注意事項	産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。
保管 安全な保管条件	容器を密閉して乾燥した涼しく換気の良い場所に保管すること。

8: ばく露防止及び保護措置

設備対策	シャワー 洗眼場 換気システム。
許容濃度	この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した職業被ばく限界が設定された危険有害物質を一切含んでいない。
生物学的職業性ばく露限界値	供給時のこの製品は、各地域の規制機関が独自に生物学的制限値を定めている危険有害性物質を一切含んでいない
環境ばく露防止 個人用保護具 呼吸用保護具	情報なし。 通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気および排気が必要になる。
眼、顔の保護具 皮膚及び身体の保護具	特別な保護具は必要とされない。 特別な保護具は必要とされない。

9: 物理的及び化学的性質

物理的及び化学的性質に関する情報

外観	青色	
物理状態	液体	
色	青色	
臭い	特異臭	
臭いのしきい値	情報なし	
特性	値	備考・方法
融点・凝固点		情報なし
沸点/沸点範囲		情報なし
燃焼性(固体、気体)		情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		
燃焼上限:		
可燃性下限:		
引火点		ASTM(米国試験材料協会) D 56
蒸発速度		情報なし
自然発火温度	248 °C / 478.4 °F	情報なし
分解温度		情報なし
pH		情報なし
粘度		
動粘性率		情報なし
動的粘度		情報なし
水への溶解度		情報なし
他の溶剤への溶解度		情報なし
n-オクタノール／水分配係数(log値)		情報なし
蒸気圧		情報なし
相対ガス密度		情報なし
相対密度		情報なし
粒子特性		
粒径		該当しない
粒径分布		該当しない
その他の情報		
爆発性	情報なし	
酸化特性	情報なし	

10: 安定性及び反応性

反応性	情報なし。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害性反応危険性	通常のプロセスではない。
混触危険物質	提供された情報に基づき知見なし。
危険有害性分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	なし。
機械的衝撃に対する感度	なし。

11: 有害性情報

急性毒性

毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

ATEmix(経口)	3,522.40 mg/kg
ATEmix(経皮)	802.50 mg/kg
ATEmix(吸入 - 粉じん/ミスト)	14.795 mg/l

混合物の 10.9355 %は急性経口毒性が未知の成分から成る
 混合物の 10.9355 %は急性経皮毒性が未知の成分から成る
 混合物の 27.9355 %は急性吸入毒性(ガス)が未知の成分から成る
 混合物の 27.9355 %は急性吸入毒性(蒸気)が未知の成分から成る
 混合物の 15.9355 %は急性吸入毒性(粉じん/ミスト)が未知の成分から成る

化学名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
2-メルカプトエタノール	= 244 mg/kg (Rat)	112 - 224 mg/kg (Rabbit)	-
ラウリル硫酸ナトリウム	= 1288 mg/kg (Rat)	= 200 mg/kg (Rabbit)	> 3900 mg/m ³ (Rat) 1 h

略語及び頭文字

Rat: ラット
 Rabbit: ウサギ

症状 情報なし。

製品情報

経口	この化学物質または混合物の特定試験データはない。
吸入	この化学物質または混合物の特定試験データはない。
皮膚接触	この化学物質または混合物の特定試験データはない。
眼接触	この化学物質または混合物の特定試験データはない。
皮膚腐食性 / 刺激性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。
眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	分類できない。
生殖細胞変異原性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。

発がん性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。
生殖毒性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。
標的臓器影響	腎臓。呼吸器。眼。皮膚。
特定標的臓器毒性 - 単回ばく露	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。
特定標的臓器毒性 - 反復ばく露	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。
誤えん有害性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。

12: 環境影響情報

生態毒性 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

未知の危険有害性物質の濃度

混合物の 0.9355 %は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

化学名	藻類/水生植物	魚類	甲殻類
2-メルカプトエタノール	12: 72 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> mg/L EC50	-	1.52: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50
ラウリル硫酸ナトリウム	3.59 - 15.6: 96 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> mg/L EC50 static 30 - 100: 96 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> mg/L EC50 117: 96 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> mg/L EC50 38: 96 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> mg/L EC50 42: 96 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> mg/L EC50 53: 72 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> mg/L EC50	10.2 - 22.5: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 semi-static 10.8 - 16.6: 96 h <i>Poecilia reticulata</i> mg/L LC50 static 13.5 - 18.3: 96 h <i>Poecilia reticulata</i> mg/L LC50 semi-static 15 - 18.9: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 static 22.1 - 22.8: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 static 4.06 - 5.75: 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> mg/L LC50 static 4.2 - 4.8: 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> mg/L LC50 flow-through 4.3 - 8.5: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 static 5.8 - 7.5: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 static 6.2 - 9.6: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 8 - 12.5: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 static 9.9 - 20.1: 96 h <i>Brachydanio rerio</i> mg/L LC50 semi-static 1.31: 96 h <i>Cyprinus carpio</i> mg/L LC50 semi-static 4.2: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 4.5: 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> mg/L LC50 4.62: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 flow-through 7.97: 96 h <i>Brachydanio rerio</i> mg/L	1.8: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50

		LC50 flow-through	
--	--	-------------------	--

残留性・分解性 情報なし。

生体蓄積性
成分情報 この製品のデータはない。

化学名	分配係数
2-メルカプトエタノール 60-24-2	-0.056
ラウリル硫酸ナトリウム 151-21-3	1.6

オゾン層に対して危険有害性である
他の有害影響 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。
情報なし。

13: 廃棄上の注意

残余廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染容器及び包装 空容器を再利用しないこと。

14: 輸送上の注意

IMDG

国連番号又はID番号 UN3287
品名(国連輸送名) その他の毒物(無機物)(液体)(他の危険性を有しないもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)

説明 UN3287, 有毒液体、無機物、その他特に指定なし (グリセリン, 2-メルカプトエタノール), 6.1, II, 海洋汚染物質

国連分類(輸送における危険有害性
クラス) 6.1

容器等級 II

海洋汚染物質 P

EmS番号 F-A, S-A

特別条項 274

ADR

国連番号又はID番号 UN3287
品名(国連輸送名) その他の毒物(無機物)(液体)(他の危険性を有しないもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)

説明 UN3287, 有毒液体、無機物、その他特に指定なし (Glycerol, Protein Medley Tissue), 6.1, II, (D/E), 環境に対する有害性

国連分類(輸送における危険有害性
クラス) 6.1

容器等級 II

海洋汚染物質 該当する

ERGコード 6L

特別条項 274

IATA

国連番号又はID番号 UN3287
品名(国連輸送名) その他の毒物(無機物)(液体)(他の危険性を有しないもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)

説明 UN3287, 有毒液体、無機物、その他特に指定なし (Glycerol, Protein Medley Tissue), 6.1, II

国連分類(輸送における危険有害性
クラス) 6.1

容器等級 II
 特別条項 A3, A4, A137
 ERGコード 6L

日本

国連番号又はID番号 UN3287
 品名(国連輸送名) その他の毒物(無機物)(液体)(他の危険性を有しないもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
 説明 UN3287, 有毒液体、無機物、その他特に指定なし (Glycerol, Protein Medley Tissue), 6.1,
 II
 国連分類(輸送における危険有害性 クラス) 6.1
 容器等級 II
 特別条項 274, 315

15: 適用法令

国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)
 該当しない

労働安全衛生法
 該当しない
通知対象物質
 該当しない

毒物及び劇物取締法
 劇物 - 毒物及び劇物取締法別表第2及び毒物及び劇物指定令第2条

消防法:
 該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
 下表は、記載されている、該当すると考えられるカットオフ値を超える成分を示す

化学名	CAS番号	化審法
ラウリル硫酸ナトリウム	151-21-3	優先評価化学物質

船舶安全法

詳細については項目14を参照

航空法

詳細については項目14を参照

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

該当しない

港則法

詳細については項目14を参照

大気汚染防止法

大気汚染防止法第17条、第1段落及び大気汚染防止法施行令第10条で定める事故時の措置の対象となる特定物質
 大気汚染防止法第2条、第4段落で定める揮発性有機化合物

国際規制

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 該当しない

ロッテルダム条約 該当しない

国際インベントリー

IECSC

-。

凡例:

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー

DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト

EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー/欧州新規届出商業用化学物質リスト
 ENCS - 化審法既存物質
 IECSC - 中国現有化学物質名録
 KECL - 韓国既存化学物質目録
 PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー
 AICS - オーストラリア化学物質インベントリー

16: その他の情報

改訂日 2021-02-05
 改訂記録 情報なし。

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 セクション8: ばく露防止及び保護措置

TWA	加重平均	天井値	最大限界値
*	皮膚兆候	+	感作性物質
**	危険有害性表示		

本SDSの編集に使用した主要参考文献およびデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁 (ATSDR)
 米国環境保護庁ChemViewデータベース
 欧州化学品局
 欧州食品安全機関(EFSA)
 EPA (環境保護庁)
 急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)
 米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法
 米国環境保護庁高生産量化学物質
 フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)
 危険有害性物質データベース
 国際統一化学情報データベース (IUCLID)
 日本政府によるGHS分類
 オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)
 NIOSH(米国労働安全衛生研究所)
 米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
 米国国家毒性プログラム(NTP)
 ニュージーランド化学物質分類・情報データベース(CCID)
 経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書
 経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム
 経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット
 世界保健機構

免責事項

このSDSは、JIS Z 7253:2019に準拠している。この安全データシートに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、または何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

購入者への注意事項:

弊社製品は研究目的のみに使用すべきものです。薬剤、生体外診断目的、治療、または人体への使用を含む、しかしこれらに限定されない、他のいかなる目的にも使用することはできません。弊社から事前に書面による承認を得ることなく弊社製品を第三者へ譲渡、再販、再販目的で改変すること、または商品製造もしくは第三者へのサービス提供に使用することはできません。製品ウェブページに記載されているライセンス要件の遵守は、この製品の使用に対しても適用されます。これらの記載事項により課されている全ての制約事項を検討、理解して遵守することは、使用者各位の責務です。他の全ての商標は、それぞれの所有者に帰属します。特定の商標は、全ての法的管轄区に登録されていない場合があります。

安全データシートのおわり