



安全技术说明书

本安全技术说明书符合下列要求：
JIS Z 7253:2019

修订日期 2022-11-10
修订编号 4

第1部分：化学品及企业标识

产品名称 BspQ I
产品代码 SD8277
注册登记号 无资料
供应商信息

供应商

日本：

Takara Bio Inc.
Nojihigashi 7-4-38,
Kusatsu, Shiga 525-0058, Japan
电话：+81. 77. 565. 6972
网址：www.takara-bio.com

中国：

宝生物医学技术(北京)有限公司
昌平区科学园路22号生命科学园
北京 102206
电话：+86. 10. 8072. 0980
网址：www.takarabiomed.com.cn

应急咨询电话

In case of emergency, call PERS (Professional Emergency Resource Services)
1-800-633-8253 (US) or 801-629-0667 (international).

化学品的推荐用途和限制用途

确定用途

仅用于研究。不用于诊断过程

限制用途 无资料

第2部分：危险性概述

GHS 分类

急性毒性 - 经口	类别4
急性毒性 - 经皮	不能分类
急性毒性 - 吸入(气体)	分类不适用
急性毒性 - 吸入(蒸气)	不能分类
急性毒性 - 吸入(粉尘/烟雾)	类别4
皮肤腐蚀/刺激	不能分类
严重眼损伤/眼刺激	不能分类
呼吸致敏	不能分类
皮肤致敏	不能分类
生殖细胞突变性	不能分类
致癌性	不能分类
生殖毒性	不能分类
影响哺乳或通过哺乳产生影响	对哺乳没有影响或不会通过哺乳产生影响

特异性靶器官系统毒性(一次接触)	不能分类
特异性靶器官系统毒性(反复接触)	不能分类
吸入危害	不能分类
急性水生毒性	不能分类
慢性水生毒性	未分类
臭氧	不能分类

GHS标签元素

信号词

警告

危险说明

吞咽有害
吸入有害

防范说明**预防措施**

- 作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤
- 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
- 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- 只能在室外或通风良好之处使用

事故响应

- 如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
- 漱口
- 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
- 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生

安全储存

- 不适用

处置

- 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

其他危害

无资料。

第3部分：成分/组成信息**纯物质 / 混合物****混合物**

组分	CAS 号	浓度或浓度范围(质量分数, %)	ENCS 名录	ENCS编号	ISHL 名录	ISHL 编号
氯化钾	7447-40-7	1 - 5	现有	(1)-228	现有	-
聚氧乙烯脱水山梨醇单月桂酸酯	9005-64-5	0.1 - 1	现有	(8)-55	现有	-

Until March 31, 2023 污染物排放与转移登记 (PRTR)

不适用

After April 1, 2023 污染物排放与转移登记 (PRTR)

不适用

工业安全和卫生法

ISHL 申报物质

不适用

有害物质的名称应显示在标示上

不适用

有毒及有害物质控制法

不适用

第4部分：急救措施

一般建议	向现场的医生出示此安全技术说明书。
在吸入的情况下	转移至空气新鲜处。如症状持续，呼叫医生。如果呼吸停止，请进行人工呼吸。立即就医治疗。
在皮肤接触的情况下	用肥皂和水清洗皮肤。
在眼睛接触的情况下	用大量清水冲洗至少15分钟，提起上下眼睑。咨询医生。
在摄入的情况下	不得诱导呕吐。漱口。不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。就医。
最重要的症状和健康影响	咳嗽和/或气喘。呼吸困难。
急救人员的自我防护	确保医务人员了解所涉及物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。避免吸入蒸气或烟雾。使用所需的个人防护装备。更多信息请参考第8部分。
对医生的特别提示	对症治疗。

第5部分：消防措施

适用的灭火剂	请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。
不适用灭火剂	不要使用高压水流冲散溢出材料。
特别危险性	无资料。
特殊灭火剂 大火	用水喷雾冷却圆桶。 注意：灭火时使用雾状水可能是无效的。

特殊防护装备及消防员注意事项 消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。

第6部分：泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序 确保足够的通风。 避免吸入蒸气或烟雾。 使用所需的个人防护装备。

对应急响应人员的建议 使用第8部分推荐的个体防护装备。

环境保护措施 附加生态信息参见第12部分。

收容方法 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

清除方法 收集并转移至有适当标签的容器中。

次生灾害预防措施 遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

其他信息 请参阅第7和第8部分所列明的防护措施。

第7部分：操作处置与储存

操作

有关安全操作的建议 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 避免吸入蒸气或烟雾。 确保足够的通风。 通风不良时，佩戴适当的呼吸装置。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

卫生措施 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

安全储存

储存条件 保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。 避免儿童触及。

第8部分：接触控制/个体防护

工程控制 淋浴
洗眼台
通风系统。

接触指南 本产品供货时不含任何由地区特定监管机构设立职业接触限值的危险物质。

生物接触限值 本(提供的)产品不包含任何当地有关监管部门所确定的有一定生物限值的有害物质

环境接触控制 无资料。

个人防护设备

呼吸系统防护 在正常使用条件下不需要防护设备。如果超过接触限值或发生刺激，可能需要通风和疏散。

眼面防护 不需要特殊防护设备。

皮肤和身体防护 不需要特殊防护设备。

第9部分：理化特性

基本理化特性信息

外观与性状	澄清的，无色	
物理状态	液体	
颜色	无色	
气味	令人不快的	
气味阈值	无资料	
性质	值	备注 · 方法
熔点 / 凝固点	无资料	无资料
沸点/沸程	无资料	无资料
易燃性(固体, 气体)	无资料	无资料
燃烧或爆炸上限/下限		
燃烧上限:	无资料	
燃烧下限:	无资料	
闪点	无资料	标准测试方法 ASTM-D 56
蒸发速率	无资料	无资料
自燃温度	392.8 °C / 739 °F	无资料
分解温度	无资料	无资料
pH值	无资料	无资料
黏度		
运动粘度	无资料	无资料
动力黏度		无资料
水溶性	无资料	无资料
在其他溶剂中的溶解度	无资料	无资料
分配系数(正辛醇/水)	无资料	无资料
蒸气压	无资料	无资料
蒸气密度	无资料	无资料
相对密度	无资料	无资料
颗粒特性		
粒径	无资料	不适用
粒径分布	无资料	不适用
其他信息		
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	

第10部分：稳定性和反应性

反应性	无资料。
稳定性	正常条件下稳定。
危险反应	正常处理过程中不会发生。
应避免的条件	过热。
禁配物	基于所提供的信息，未知。
有害的分解产物	基于所提供的信息，未知。
爆炸数据	
对静电放电敏感	无。
对机械冲击敏感	无。

第11部分：毒理学信息

急性毒性

毒性数值计算 - 产品信息

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来

ATEmix (经口)	800.50 mg/kg
ATEmix (经皮)	15,860.40 mg/kg
ATEmix (吸入-粉尘/烟雾)	4.36 mg/l

急性毒性未知

混合物中含有 64.05 % 的急性经口毒性未知成分

混合物中含有 4.7275 % 的急性吸入毒性(粉尘/烟雾)未知成分

组分	经口 LD50	经皮 LD50	吸入 LC50
氯化钾	= 2600 mg/kg (Rat)	-	-
聚乙烯醇脱水山梨醇单月桂酸酯	= 37000 mg/kg (Rat)	-	> 5.1 mg/L (Rat) 4 h

Abbreviations and acronyms

Rat: 大鼠

症状 咳嗽和/或气喘。

产品信息

食入 本物质或混合物的具体测试数据不可得。 吞咽有害。(基于成分)。

吸入 本物质或混合物的具体测试数据不可得。 吸入有害。(基于成分)。

皮肤接触 本物质或混合物的具体测试数据不可得。

眼睛接触 本物质或混合物的具体测试数据不可得。

皮肤腐蚀/刺激 基于现有数据, 不符合分类标准。 不能分类。

严重眼损伤/眼刺激 基于现有数据, 不符合分类标准。 不能分类。

呼吸或皮肤过敏 不能分类。

生殖细胞突变性 基于现有数据, 不符合分类标准。 不能分类。

致癌性 基于现有数据, 不符合分类标准。 不能分类。

生殖毒性 基于现有数据, 不符合分类标准。 不能分类。

对靶器官的影响
STOT - 一次接触 肾脏。呼吸系统。眼睛。皮肤。
基于现有数据，不符合分类标准。 不能分类。

STOT - 反复接触 基于现有数据，不符合分类标准。 不能分类。

吸入危害 基于现有数据，不符合分类标准。 不能分类。

第12部分：生态学信息

生态毒性 不能分类。

未知危害的百分比 0 % 的混合物由未知水生环境危害的成分组成。

组分	藻类/水生植物	鱼类	甲壳类
氯化钾	EC50: =2500mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =1060mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 750 - 1020mg/L (96h, Pimephales promelas)	EC50: =825mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =83mg/L (48h, Daphnia magna)

持久性和降解性 无资料。

生物累积性 本产品无相关数据。

危害臭氧层 不能分类。 基于现有数据，不符合分类标准。
其他有害影响 无资料。

第13部分：废弃处置

残留物/未使用产品带来的废弃物 按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

污染包装物 不要重复使用空容器。

第14部分：运输信息

IMDG 未作规定

ADR 未作规定

IATA 未作规定

第15部分：法规信息

国家法规**Until March 31, 2023** 污染物排放与转移登记 (PRTR)

不适用

After April 1, 2023 污染物排放与转移登记 (PRTR)

不适用

工业安全和卫生法

不适用

ISHL 申报物质

不适用

有毒及有害物质控制法

不适用

有关化学物质评估及其制造等监管的行动 (CSCL)

下表显示高于相关阈值而被列入的成分

组分	CAS 号	化学物质控制法案
聚氧乙烯脱水山梨醇单月桂酸酯	9005-64-5	优先评估化学物质

防止海洋污染和海洋灾害法

不适用

国际法规

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 不适用

鹿特丹公约 不适用

国际清单图例：

TSCA - 美国有毒物质控制法第8(b)章节目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

EINECS/ELINCS - 欧洲现有化学物质清单/欧洲已通报化学物质清单

ENCs - 日本现有和新化学物质

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

第16部分：其他信息

修订日期 2022-11-10

修订说明 无资料。

安全数据表中所用缩写及简写之解释或图例

注释 第 8 部分： 暴露控制/个人防护

TWA	时间加权平均值	上限	最大限值
*	通过完整的皮肤吸收引起全身效应	+	致敏物

用于编制SDS的关键文献参考和数据来源

毒物与疾病登记署 (ATSDR)
美国环保署ChemView数据库
欧洲化学品管理局
欧洲食品安全局 (EFSA)
EPA (环境保护局)
急性接触指导水平 (AEGL(s))
美国环境保护署联邦杀虫剂, 杀菌剂和杀鼠剂法
美国环保局高产量化学品
食品研究杂志
有害物质数据库
国际统一化学品信息数据库 (IUCLID)
日本 GHS 分类
澳大利亚国家工业化学品申报与评估署 (NICNAS)
NIOSH (国家职业安全与健康研究所)
医药的ChemID Plus (NLM CIP) 的国家图书馆
国家医学图书馆PubMed数据库 (NLM PUBMED)
国家毒理学计划 (NTP)
新西兰化学分类和信息数据库 (CCID)
经济合作与发展组织环境、健康与安全出版物
经济合作与发展组织高产量化学品方案
经济合作与发展组织筛选信息数据集
世界卫生组织

免责声明

该SDS符合日本JIS Z 7253:2019的要求。 根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。 所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。 这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定。

安全技术说明书结束